

Управление образования Администрации Нелидовского городского округа  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад комбинированного вида №1  
(Детский сад №1)

172527, Тверская область, г. Нелидово, ул. Шахтерская, 16 тел. (48266) 5-12-59  
ОКПО 40745902 ИНН/КПП 6912006441/691201001 ОГРН 1026901777495

Исх. № «27» октября 2022 г.

Начальнику территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Тверской области в г. Ржеве  
Якушевой Наталье Александровне

УВЕДОМЛЕНИЕ

о выполнении нарушений указанных в Представлении об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения от 28 февраля 2022 года № 65 выданное начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Ржеве Якушевой Натальей Александровной и решения Нелидовского межрайонного суда по Тверской области от 20.08.2022 по делу №2-230/2022 о понуждении к выполнению обязательных требований санитарного законодательства.

№	Вид нарушения обязательных требований, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации (или) нормативного документа требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	п. п.1.8. - в детском саду №1 не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов	СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	30.03.2022	Выполнено, разработана программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил
2	п.2.11.4. - в ясельных группах часть горшков требует замены, имеют повреждение эмали, что затрудняет проведение обработки	СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	30.03.2022	Выполнено, произведена замена
3	п.2.5.3. - в 1 старшей группе №12 в буфетной на стене отпадает краска; в групповой и спальне, из-за протекания кровли на потолке отмечаются следы подтеков, капает вода	СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	30.09.2022	Выполнено, протекание устранено, сделан косметический ремонт
4	п.2.5.3. - в прививочном кабинете требуется проведение косметического ремонта (на потолке и на стенах краска местами имеет трещины)	СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	30.09.2022	Выполнено, сделан косметический ремонт

5	п.2.5.2. - в прививочном кабинете линолеум на полу требует замены (старый, края не подведены под плинтуса)	СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	30.09.2022	Выполнено, линолеум заменён
6	п.2.4.6.2. - в 1 младшей группе №1 допускается использование кружек с отбитой эмалью	СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	30.03.2022	Выполнено, произведена замена
7	п. 2.16. - в кладовой для хранения овощей требуется проведение косметического ремонта (на потолке отпадает штукатурка)	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»	30.09.2022	Выполнено, сделан косметический ремонт
8	п. 2.5 - в горячем цехе в зоне готовых продуктов установлен стол для разделки птицы, тем самым нарушается поточность технологических процессов, исключая встречные потоки сырых и готовых продуктов	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»	30.03.2022	Выполнено, стол установлен в цехе сырой продукции
9	П.2.9.- на пищеблоке отсутствует протирачная машина для приготовления картофельного пюре(изготавливается в ручную)	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»	30.09.2022	Выполнено, протирачная машина установлена

Заведующая Детским садом №1



Н.Ю.Строенкова